Etuopas tietokoneen ostajalle

NOVOSYS

kevät 1996

Parhaat tarjoukset Suomen suurimmalta

Novosys Oy on työasemapohjaisten ratkaisujen valtakunnallinen laite- ja palvelutoimittaja. Yritys kuuluu KT-Tietokeskus -konserniin, joka on yksi Suomen suurimmista tietotekniikan kokonaispalveluun keskittyneistä yrityksistä. Toimimme 11 paikkakunnalla ympäri suomea ja viime vuonna olimme Suomen suurin pc-jälleenmyyjä.

Parhaat merkit, paras palvelu

Asiakastyytyväisyyden takaamme korkealaatuisilla merkkituotteilla sekä asiantuntevalla ja monipuolisella palvelulla. Edustamme mm. Compaq, Digital, HP, IBM, ICL ja Toshiba -laitteita, sekä kaikkia merkittäviä oheislaite- ja ohjelmistotuotemerkkejä.

Lisäksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme asennus-, tuki-, konsultointi- ja huoltopalveluja kautta maan. Meiltä saat myös erikoisosaamista esim. eri verkkokäyttöjärjestelmistä tai tietoliikenteestä.

Tarjoamme myös käyttöösi koko konsernin laajan osaamisen ja palvelutarjonnan, esim. help desk-, koulutus- ja käyttöpalvelut.

Mikäli et löydä haluamaasi tuotetta tästä luettelosta, *soita 9800–78900* ja kysy lisää kattavasta valikoimastamme.

Ennennäkemätön hinnoittelu

Hankkiessasi tietotekniikkaa Novosysistä, voit olla varma, että saat rahoillesi parhaan mahdollisen vastineen. Periaatteenamme on myydä parasta laatua edullisimpaan mahdolliseen hintaan... ja vielä vähän allekin! Vertaa niin tiedät.

Hinnat ja mallit muuttuvat usein. Jos löydät halvemman hinnan muualta, tarkista kuinka paljon meidän hintamme on muuttunut. *Viimeisimmät hinnat saat myös internetistä Novosysin kotisivuilta osoitteesta www.novosys.fi.*

NOVOSYS

Joustavat palveluajat

Palvelemme Sinua henkilökohtaisesti oman työpöytäsi ääressä kaikkialla Suomessa. Nostat vain luurin ja *näppäilet 9800–78900* ja yhteys Novosysiin aukeaa – ilmaiseksi! Myyjämme palvelevat Sinua ma–pe klo 8–20.

Tilaukset toimitamme haluamallasi tavalla, postitse tai autokuljetuksella nopeasti ja varmasti. Voit myös noutaa ostoksesi noutopisteestämme Helsingin Pitäjänmäeltä , Valimotie 13. Noutopiste on avoinnna ma–pe klo 8–20.

Valikoimiimme voit myös tutustua Novoshop-myymälöissämme, jotka ovat avoinna ma–pe klo 10–20 ja klo 9–18.

Takuulla paras

Kaikilla edustamillamme tuotteilla on maahantuojan tai valmistajan normaalitakuu. Jos takuu ei mielestäsi riitä, voit tiedustella erillisiä huoltosopimuksia.

Sisältö

Novosys palveluksessasi	2
Tietokoneet	4
• Compaq	4
• IBM	9
• Digital	15
• Hewlett-Packard	23
Tulostimet	26
• Canon	26
• Hewlett-Packard	28
• Lexmark	30
Lisälaitteet	32
Tarvikkeet	33
Yleiset toimitusehdot	35
Tilauslomake	36
Novosysin toimipisteet	38

Ulkoasu & taitto: Kuvateksti/Tuomo Antikainen, Paino: Frenckellin Kirjapaino 1996.

COMPAQ PROLINEA
– Pentium-tehopaketit

Compaq Prolinea 5100 e m630/3 — *9.990,–*

- 100 MHz:n Pentium -suoritin
- Kiintolevy 630 Mb, 8 Mb RAM, nyt mukana 256 Kb:n välimuisti
- 3 korttipaikkaa (2 x ISA, 1 x ISA/PCI) ja massamuistipaikkaa
- 15" SVGA-näyttö Compaq, integroitu Local Bus -näytönohjain, 1 Mb DRAM
- Tuotenumero C023602 ja C047622

Compaq Prolinea 5100 m840/3 — *10.490,–*

- 100 MHz:n Pentium-suoritin, Compaq TriFlex/PCI -arkkitehtuuri
- Kiintolevy 840 Mb, 8 Mb RAM
- 3 korttipaikkaa (2 x ISA, 1 x ISA/PCI) ja massamuistipaikkaa
- 15" SVGA-näyttö Compaq, integroitu Local Bus -näytönohjain, 1 Mb DRAM
- 256 Kb:n välimuisti
- Tuotenumero C053100 ja C047622

Compaq Prolinea 5133 m1080/4 — *14.990,–*

- 133 MHz:n Pentium -suoritin, Compaq TriFlex/PCI -arkkitehtuuri
- Kiintolevy 1080 Mb, 16 Mb RAM, 256 Kb:n välimuisti
- 4 korttipaikkaa (2 x ISA, 2 x ISA/PCI) ja massamuistipaikkaa
- 15" SVGA-näyttö Compaq, Integroitu Local Bus -näytönohjain, 1 Mb DRAM
- Tuotenumero C022612 ja C047622



COMPAQ DESKPRO
– hallittavuudeltaan paras verkkotyöasema

Compaq DeskPro on vaativan käyttäjän työasema, joka on suunniteltu tämän päivän verkkoympäristöihin:

- ***Ennakoiva takuu, inventointi-, hallinta- ja tietoturvaominaisuudet***
- Erittäin tehokas ISA-TriFlex/PCI -arkkitehtuuri
- Energiansäästöominaisuudet ja Plug and Play BIOS
- Integroitu Local Bus IDE-ohjain
- Integroitu Local Bus ethernet-verkkosovitin tai esiasennettu IBM 4/16 Auto TR-sovitin
- EDO-RAM-muisti
- Esim:

Deskpro 5133 m1200/4-ML — *17.490,–*

- Pentium 133 MHz
- Kiintolevy 1,2 Gb
- 16 Mb RAM
- Matrox Millenium -näytönohjain, 2 Mb WRAM
- 15" SVGA-näyttö
- Tuotenumerot C052302 ja C047622

COMPAQ

Laadukkaat COMPAQ-kannettavat

Contura 430c m720/W — *11.490,–*

- 486 DX4/100 MHz -suoritin
- 8 Mb keskusmuisti
- 720 Mb kiintolevy
- 10,4" passiivimatriisi värinäyttö
- 2 kpl type II PCMCIA -paikkaa
- Tuotenumero C040200

Contura 430cx m720/W — *13.490,–*

- 486 DX4/100 MHz -suoritin
- 8 Mb keskusmuisti
- 720 Mb kiintolevy
- 10,4" TFT-värinäyttö
- 2 kpl type II PCMCIA-paikkaa
- Tuotenumero C089200

LTE 5000 m810 CTFT — *18.490,–*

- Pentium 75 MHz -suoritin
- 8 Mb keskusmuisti
- 810 Mb kiintolevy
- MultiBay -asema mahdollistaa ylimääräisen CD-ROM aseman, kiintolevyn tai akun lisäämisen
- 10,4" aktiivimatriisi värinäyttö
- 2 kpl type II PCMCIA -paikkaa
- Liitettävissä Compaq MultiBay -telakointiasemaan
- Infrapunatiedonsiirto
- Tuotenumero C013750



COMPAQ-palvelimet

Compaq -palvelimet edustavat alan huippukehitystä. Tuotevalikoima ulottuu pienten verkkojen työryhmäpalvelimista järeisiin moniprosessori- ja räkkimalleihin.

ProSignia 300 5/75 m1050 — *17.990,–*

- Pentium 75 MHz -suoritin
- Compaq TriFlex/PCI -järjestelmäarkkitehtuuri
- Kiintolevy 1050 Mb
- CD-ROM
- 16 Mb ECC virheenkorjaava RAM (Max 208 Mb)
- 1 x PCI, 1x PCI/ EISA, 3 x EISA -korttipaikkaa
- Integroitu PCI NetFlex-L ENET -lähiverkkosovitin
- SmartStart-ohjelmistopaketti, Compaq Insight Manager
- 15" SVGA näyttö
- Tuotenumerot C088002 ja C047622

ProLiant 1500 P5/166 m8600 S — *80.990,–*

- Pentium 166 MHz, dual-kortilla paikka toiselle 166 MHz:n Pentiumille
- Compaq TriFlex/PCI -järjestelmäarkkitehtuuri
- 2 kpl 4,3 Gb Fast-wide SCSI-2 -kiintolevyt
- 5 HotPlug -kiintolevypaikkaa
- Smart 2 Array -levyjärjestelmäohjaimella helppoutta laajentamiseen (RAID-levyjen lisäys "lennossa"!)
- 32 Mb ECC virheenkorjaava RAM (Max 256 Mb)
- 1 x PCI, 2 x PCI/ EISA, 4 x EISA -korttipaikkaa vapaana
- Integroitu PCI NetFlex-3 ENET-TR -lähiverkkosovitin
- SmartStart-ohjelmistopaketti, Compaq Insight Manager
- 15" SVGA-näyttö, CD-ROM-asema
- Tuotenumerot C019727 ja C047622

COMPAQ PRESARIO – kodin multimediakoneet

Compaq Presarioiden mukana tulee todella tuhti ohjelmistopaketti hyöty- ja huvikäyttöön, mm. Media Pilot, MS Works 4.0, WinCim 1.4, Kid's Corner ja File Share. Lisäksi mm. CD-ROM-ohjelmat MS Encarta 95, Magic Carpet, Thinking Things, ym.

Presario 7220 — *11.490,–*

- 100 MHz Pentium -suoritin
- 1 Gb kiintolevy, 8 Mb keskusmuisti
- 4x CD-ROM-asema, keskusyksikkö pöytämallisessa kotelossa
- 15" Presario 1510 SVGA -näyttö
- Fax-modeemi 19,200/14,400 bps
- Tuotenumero C036562

Presario 9220 — *10.990,–*

- 100 MHz Pentium -suoritin
- 840 Mb kiintolevy, 8 Mb keskusmuisti
- 4x CD-ROM-asema, keskusyksikkö minitornikotelossa
- 15" Presario 1510 SVGA -näyttö
- Tuotenumero C035150

Presario 9230 — *13.990,–*

- 120 MHz Pentium -suoritin
- 1 Gb kiintolevy, 8 Mb keskusmuisti
- 4x CD-ROM-asema, keskusyksikkö minitornikotelossa
- 15" Presario 1510 SVGA -näyttö
- Fax-modeemi 19,200/14,400 bps
- Tuotenumero C035252

IBM PENTIUM -tehotyösemat

IBM PC 330 6576–25F — *9.490,–*

- Pentium 75 MHz
- 540 Mb kiintolevy, 8 Mb RAM, 256 Kt välimuisti
- SVGA-värinäyttö 15"
- 2 x ISA/PCI ja 1 x ISA korttipaikka
- Takuu 3 vuotta
- Tuotenumerot 30100FI ja 6543302

IBM PC 330 6576–57H — *11.990,–*

- Pentium 100 MHz
- 850 Mb kiintolevy, 16 Mb RAM
- muuten sama kuin yllä
- Tuotenumerot 30106FI ja 6543302

IBM PC 330 6576–79H — *13.490,–*

- Pentium 133 MHz
- 1,2 Gb kiintolevy, 16 Mb RAM
- 2 x PCI/ISA, 3 x ISA korttipaikkaa vapaana
- muuten sama kuin yllä
- Tuotenumerot 30109FI ja 6543302

IBM PC 350 6588–39M — *17.990,–*

- Pentium 166 MHz, 1.2 Gb kiintolevy, 16 Mb RAM
- muuten sama kuin yllä
- Tuotenumerot 30129FI ja 6543302

IBM THINKPAD
–kannettavien kuninkaat

IBM ThinkPad 365 D1S — *11.990,–*

- IBM 5x86C-100 MHz suoritin, 8 Mb RAM, 540 Mb kiintolevy
- 10,4" DualScan-passiivimatriisivärinäyttö
- Tuotenumero 3651SF1

IBM ThinkPad 365 CD1 — *13.990,–*

- IBM 5x86C-100 MHz suoritin, 8 Mb RAM, 540 Mb kiintolevy
- 10,4" DualScan-passiivimatriisivärinäyttö
- Plug and Play PCMCIA-korttipaikat, ulkoinen levykeasema
- 4-nopeuksinen CD-ROM-asema
- Soundblaster-yhteensopiva äänikortti
- Tuotenumero 365D1F1

IBM ThinkPad 755CX — *17.990*

- Pentium 75 MHz, 8Mb RAM (max. 40 Mb), 540 Mb kiintolevy
- 10,4" TFT-värinäyttö, VGA, 2 kpl PCMCIA-paikkaa (type II) tai 1 type III
- Tuotenumero 755CX4X

IBM

IBM THINKPAD
– siinä on kaikki!

IBM ThinkPad 755 CDV — *39.990,–*

- Pentium 75 MHz, 8Mb RAM, 810 MB kiintolevy
- 10.4" TFT-värinäyttö , ***siirtoheitinominaisuus***
- 2 kpl PCMCIA-paikkoja (type II) tai 1 kpl type III
- Digitaalinen signaalisuoritin: Äänikortti, telefax, modeemi, puhelinvastaa-ja, puhelin, CD-ROM asema
- näppäimistön/hiiren-, mikrofoni-, kuuloke-, TV ja video in/out -liitännät, SVGA-ulostulo, sisäinen mikrofoni, stereokaiuttimet ja TracPoint II -hiiri
- Tuotenumero 755DV5X

IBM ThinkPad 760 C — *31.990,–*

- Pentium 120 MHz, 8 Mb RAM, 1,08 Gb kiintolevy
- 12.1" SVGA-värinäyttö
- Tuotenumero 76004FI

IBM ThinkPad 760 CD — *37.990,–*

- 1,2 Gb kiintolevy
- sis. irroitettavan 4-nopeuksisen CD-ROM-aseman
- video in/out- ja TV-liitännät
- MPEG 1 ja 2 -tuki
- muuten sama kuin malli 760 C
- Tuotenumero 760D2FI

IBM PALVELIMET
– yrityksen tietojärjestelmän selkäranka

IBM palvelinvalikoima kattaa kaikki yrityksesi tarpeet tiedostopalvelimista järeisiin moniprosessoripalvelimiin. Laajennettavuutta, hallittavuutta, helppokäyttöisyyttä – ja mukana tietenkin luotettava IBM-laatu!

IBM PC SERVER 720 — *alk. 85.000,–*

- 1–6 kpl Pentium 100 MHz (SMP), kiintolevyt jopa yli 120 Gb, RAID-ohjain,
- CD-ROM, 7 x PCI/MCA -korttipaikkaa, hallintasuoritin, jopa 2 Gb RAM

IBM PC SERVER 520 — *alk. 45.000,–*

- Pentium 100 MHz, max. 2 kpl
- Kiintolevyt jopa yli 120 Gb, RAID-ohjain, CD-ROM-asema

IBM PC SERVER 320 — *alk. 25.000,–*

- 1–2 kpl Pentium 75 tai 90 MHz (SMP)
- EISA/PCI ja MCA/PCI -vaihtoehdot, CD-ROM, EISA/PCI -laajennusväylät

IBM PC SERVER 310 — *alk. 17.000,–*

- Pentium 75 MHz, PCI SCSI-2 Fast -umpilevyt ja -ohjain
- CD-ROM-asema, ISA/PCI -laajennusväylät

IBM PC SERVER 300 — *alk. 14.000,–*

- Pentium 60 MHz, 16 Mb RAM, 1 Gb kiintolevy
- PCI Fast SCSI-2 -umpilevyt ja -ohjain, CD-ROM, EISA/PCI -laajennusväylät

IBM APTIVA – järeä multimediapaketti

IBM Aptiva 2144–131 — *9.490,–*

- Pentium 75 MHz, pöytämalli, 8 Mb RAM, 850 Mb kiintolevy
- 30 W kaiuttimet, 15" SVGA-värinäyttö
- Tuotenumero 44131FI

IBM Aptiva 2144–141 — *10.490,–*

- Pentium 100 MHz, pöytämalli, 8 Mb RAM, 1.2 Gb kiintolevy
- 15" SVGA-värinäyttö, 30 W kaiuttimet
- Muuten sama kuin yllä
- Tuotenumero 44141FI

IBM Aptiva 2168–162 — *14.990,–*

- Pentium 133 MHz, tornimalli, 8 Mb RAM, 1.6 Gb kiintolevy
- 15" SVGA-värinäyttö, modeemi, subwoofer-äänentoisto
- Tuotenumero 68162FI

Aptivojen mukana Lotus SmartSuite -toimisto-ohjelmistopaketti veloituksetta, maksat vain postikulut!

Kaikissa malleissa tuhti multimediaohjelmapaketti, mm.:

- Monologue for Windows – lukee tekstisi ääneen
- Midisoft Recording Session – äänittää ja soittaa MIDI-tiedostoja
- Compton's Interactive Encyclopaedia -tietosanakirja
- Jump Start Kindergarten – interaktiivinen kurssi lapsille
- Undersea Adventure – seikkaile ja tutki vedenalaista maailmaa
- Magic Theatre – luo omia multimedia-animaatioita
- Jack Nicklaus Signature Golf – golf-peli
- Cyberia – suosittu seikkailupeli
- AudioStation – täydellinen stereolaitteisto kuvaruudullasi

Ilmainen HELPWARE-tukipuhelin 24h/60 pv.!

IBM RS/6000 -palvelimet ja työasemat

Esimerkki palvelinkokoonpanosta:

IBM RS/6000 malli F30 — *hinnat alk.* ***93.200,–***

- 133 MHz PowerPC 604 -suoritin, jolla 512 Kt L2-välimuisti
- 32 Mb keskusmuisti (DIMM)
- SCSI-2 Fast/Wide-sovitin
- sisäinen 2,2 Gt SCSI-2 Fast/Wide -kiintolevy
- 4x CD-ROM-asema
- 3,5" levykeasema
- 3153 konsolipääte
- näppäimistö ja hiiri

Esimerkki työasemasta:

IBM RS/6000 malli 43P–100 — ***31.000,–***

- 100 MHz PowerPC 604 -suoritin, jolla 256 Kt L2-välimuisti
- 16 Mb keskusmuisti, 540 Mb SCSI-2 kiintolevy
- SCSI-2 sovitin
- integroitu Ethernet-sovitin (10BaseT) ja E15 grafiikkasuoritin
- mikrofoni ja sisäiset kaiuttimet
- 17" P70-värimonitori, näppäimistö
- 4x CD-ROM-asema

Lisätietoja: Novosys Oy, Pekka Rantama, puh. (90) 5067 3511 tai 9400–481 989.

DIGITAL-TYÖASEMAT – laatua ja suorituskykyä

Venturis 5100 — ***9.990,–***

- Pentium 100 MHz, kiintolevy 840 Mb, 8 Mb RAM, 256 Kb välimuisti
- 1 x PCI, 1 x PCI/ISA, 1 x ISA -korttipaikka
- 15" SVGA-värinäyttö, Local Bus -ohjain, 1 Mb DRAM (max 2 Mb), S3TRIO64-piiri
- Tuotenumerot DE924CD ja PCXCVAC

Venturis 5120 — ***12.990,–***

- Pentium 120 MHz
- Kiintolevy 840 Mb, 8 Mb RAM, 256 Kb välimuisti
- 1 x PCI, 1 x PCI/ISA, 1 x ISA -korttipaikka
- 17" SVGA-näyttö, Local Bus -ohjain, 1 Mb DRAM (max 2 Mb), S3TRIO64-piiri
- Tuotenumero PA926WD

Venturis 5133 — ***11.490,–***

- Pentium 133 MHz
- Kiintolevy 1.2 Gb, 8 Mb RAM, 256 Kb välimuisti
- 1 x PCI, 1 x PC/ISA ja 1 x ISA -korttipaikka
- 15" SVGA-näyttö, Local Bus -ohjain, 1 Mb DRAM (S3TRIO64-piiri)
- Tuotenumerot DE928CE ja PCXBVSC

DIGITAL CELEBRIS XL JA CELEBRIS GL

Celebris XL 6200 *Uutuus!* *32.990,–*

- Pentium Pro 200 MHz, 256 Kb välimuisti
- Kiintolevy 1Gt SCSI, 16 Mb RAM
- 3 vapaata korttipaikkaa (1 x PCI, 1 x PCI/ISA, 1 x ISA)
- DEC 15" SVGA-näyttö, 4x CD-ROM-asema, Matrox Millenium 3D -näytönohjain
- Windows NT Workstation 3.51

Pentium Pro -prosessori!

Celebris GL

Celebris GL on Digitalin uusi tehotyöasemaperhe. Tehokkaat Intel Pentium suorittimet, tehomalleissa EDO-keskusmuistipiirit, PCI-ethernet ohjain, 2Mt näyttömuisti (laajennettavissa 8Mt:uun), 64-bittinen Matrox Millenium näytönohjain PCI-väylässä sekä ääniominaisuudet ovat laitteissa vakiona. Laitemalleja on kaksi: matala pöytäkotelo tai laajennettavampi tornimalli.

Celebris GL 5100 *16.990,–*

- 100 MHz Pentium, 16 Mb EDORAM-muistia, 845 Mb kiintolevy
- 1x PCI, 1x PCI tai ISA, 1x ISA -korttipaikat
- 15" SVGA näyttö, 4-nopeuksinen CD-ROM-asema
- Tuotenumero DE953MC ja PCXBVSC

Celebris GL ST 5133 *17.990,–*

- 133 Mhz Pentium, 16 Mb EDORAM-muistia, 1.2 Gt kiintolevy
- 1 x PCI, 1 x PCI tai ISA, 3 x ISA -korttipaikat vapaana
- 15" SVGA näyttö, 4-nopeuksinen CD-ROM-asema
- Tuotenumerot DE65WMD ja PCXBVSC



DIGITAL MULTIMEDIA 5100 – virtuaalisurffarin tehopaketti

Digital Multimedia 5133 *14.990,–*

- Pentium 133 MHz
- 8 Mb keskusmuisti, 1.2 Gb kiintolevy
- 4-nopeuksinen CD-ROM-asema
- 16-bittinen äänikortti, kaiuttimet, mikrofoni, kuulokkeet
- 15" SVGA-näyttö
- ohjelmistot mm: Claris Works 3.0, CorelDraw 4.0
- Dual-Boot: Dos, Windows 3.11tai Windows 95 UK/SF

Digital Multimedia 5120 *14.990,–*

- Pentium 120 MHz
- 16 Mb RAM, 1.2 Gb kiintolevy
- 4-nopeuksinen CD-ROM-asema
- 16-bittinen äänikortti, kaiuttimet, mikrofoni, kuulokkeet
- 15" SVGA-näyttö
- ohjelmistot mm: Claris Works 3.0, CorelDraw 4.0
- Dual-Boot: Dos, Windows 3.11tai Windows 95 UK/SF
- Tuotenumero DE916AF ja PCXBVSC

digital™

DIGITAL-palvelimet – tehoa ja laajennettavuutta

Digital Prioris -palvelinvalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu kaikenkokoisiin verkkoihin ja kaikkiin tarpeisiin. Prioris LX, Prioris XL ja tuplapentiumilla varustettu Prioris XL DP soveltuvat pienten ja keskisuurten verkkojen tiedosto- ja sovelluspalvelimiksi. Tarjolla on useita prosessorivaihtoehtoja.

Prioris HX 5166, tuplapentiumilla varustettu Prioris HX 5166 DP, sekä jopa neljän suorittimen Prioris ZX 5133 MP ovat järeitä sovellus- ja tietokantapalvelimia vaativiin verkkoympäristöihin. Digital Prioris -palvelimien mukana toimitetaan ServerWORKS Quick Launch- ja Server WORKS Manager -palvelinhallintaohjelmistot.

Digital Prioris HX 5166 — *79.990,–*

- Pentium 166 MHz
- Kiintolevyt 2 x 2 Gb Fast & Wide, max. 7 kpl Hot Swap -kiintolevyä
- 2-kanavainen PCI RAID -ohjain (4 Mb RAM)
- CD-ROM-asema, DEC 15" SVGA-näyttö, 32 Mb ECC RAM (max. 256 Mb)
- 6 x PCI- ja 6 x EISA -korttipaikkaa, 11 massamuistipaikkaa
- ServerWORKS Quick Launch, ServerWORKS Manager -ohjelmistot

Digital Prioris LX 5120 — *22.990,–*

- Pentium 120 MHz
- 16 Mb RAM (max. 192 Mb), kiintolevy 1 Gb, CD-ROM-asema
- Integroitu PCI ethernet-ohjain (TP/BNC/AUI)
- Integroitu SCSI-ohjain (Adaptec 7850)
- 2 x PCI, 3 x EISA, 1 x EISA/PCI -korttipaikkaa, 6 massamuistipaikkaa
- ServerWORKS Quick Launch, ServerWORKS Manager -ohjelmistot
- 15" SVGA-näyttö

DIGITAL HINOTE VP – uudet tehokannettavat

Digital HiNote VP CSS 575 — *13.490,–*

- Pentium 75 MHz, kiintolevy 540 Mb, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" DSTN-värinäyttö
- Laitteen paino n. 2,7 kg
- Tuotenumero DE1WDAM

Digital HiNote VP CSS 5100 — *16.490,–*

- Pentium 100 MHz
- 810 Mb kiintolevy, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" DSTN-värinäyttö
- Laitteen paino n. 2,7 kg
- Tuotenumero DE2WEAM

Digital HiNote VP CTS 5100 — *19.990,–*

- Pentium 100 MHz
- kiintolevy 810 Mb, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" TFT-aktiivimatriisivärinäyttö
- Infrapunaliitäntä ja integroidut ääniominaisuudet
- Laitteen paino n. 2,7 kg
- Tuotenumero DE3WEAM

digital™

DIGITAL HINOTE ULTRA II – huippukevyet tehokannettavat

Kaikissa HiNote Ultra II -malleissa mm. seuraavat ominaisuudet: 8 Mb RAM (max. 40 Mb), irroitettava kiintolevy ja 3,5" 1.44 Mb levyasema, ääniominaisuudet (SB-yhteensopiva), infrapunaliitäntä, paino levykeaseman kanssa 2.0 kg, ilman levykeasemaa vain 1.8 kg, multimedialaajennukset HiNote Ultra II Mobile Media -laajennuksella (4-nop. CD, kolme kaiutinta, jne.), kolmen vuoden kansainvälinen takuu.

Digital HiNote Ultra II CTE 5100 — *21.990,–*

- Pentium 100 MHz, kiintolevy 810 Mb, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" TFT-aktiivimatriisivärinäyttö (VGA)
- Tuotenumero DE84EAM

Digital HiNote Ultra II CTS 5100 — *24.990,–*

- Pentium 100 MHz, kiintolevy 1.08 Gb, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" TFT-aktiivimatriisivärinäyttö (SVGA)
- Tuotenumero DE85FAM

Digital HiNote Ultra II CTS 5120 — *26.990,–*

- Pentium 120 MHz, kiintolevy 1.08 Gb, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" TFT-aktiivimatriisivärinäyttö (SVGA)
- Tuotenumero DE86FAM

Digital HiNote Ultra II CTS 5133 — *29.990,–*

- Pentium 133 MHz, kiintolevy 1.35 Gb, 8 Mb RAM (max. 40 Mb)
- 10.4" TFT-aktiivimatriisivärinäyttö (SVGA)
- Tuotenumero DE87GAM

ALPHASERVERIT NT-tehokäyttöön

AlphaServer on markkinoiden ainoa täysin 64-bittinen palvelinperhe. Teho-hinta-suhde on mm. TPC-C-testeissä osoittautunut alan parhaaksi. Oli käyttöjärjestelmäsi sitten Unix tai Windows NT, on paras valinta AlphaServer.

AlphaServer 400 4/233 — *alk. 53.400,–*

- DECchip 21064A 233 Mhz
- 32 Mb RAM, 512 Kb välimuisti
- 1,05 Gb kiintolevy
- 1.44 Mb levykeasema
- Integroitu FastSCSI-2 -ohjain
- Ethernet ohjain - PCI, näytönohjain
- Windows NT Server 3.51 lisenssi + viiden työaseman lisenssit
- näppäimistö, hiiri, näyttö ja virtakaapelit

AlphaServer 4100 5/300 — *kysy tarjousta!*

Kevään uutuus-Alpha: 4 x 4 -laajennettavuus, 4 CPU:ta ja 4 Gb keskusmuistia samaan runkoon!

- DECchip 21164, 291 Mhz – yli miljardi käskyä sekunnissa/prosessori – laajennettavissa max. 4:ään prosessoriin
- 128 Mb keskusmuisti ECC, 4 Mb välimuisti
- 2,1 Gb kiintolevy, CD-ROM-asema
- 2,88 Mb levykeasema
- Integroitu FastSCSI-2-ohjain
- Ethernet ohjain - PCI, näytönohjain
- Windows NT Server 3.51 lisenssi + viiden työaseman lisenssit
- näppäimistö, hiiri, näyttö ja virtakaapelit

ALPHA XL – Windows NT -tehotyöasemat

Digitalin Alpha XL on NT-tehotyöasema, joka tuo käyttäjälle RISC-suorituskykyedut PC-maailman hinnoilla. Alpha XL -työasema on erinomainen käyttöympäristö grafiikkasuorituskykyä ja laskentaintensiivisyyttä vaativille sovelluksille: kuten esimerkiksi AutoCAD, MicroStation, Pro/ENGINEER jne. Hanki siis parasta sovellussuoritustehoa pöydällesi.

Alpha XL 233 — *32.900,–*

- 233 Mhz 21064 Alpha
- 32 Mt keskusmuisti
- 512 Kt välimuisti
- Matrox Millenium 3D-ohjain, 2 Mt WRAM
- 1.05 Gt kovalevy
- CD-ROM-asema (4x)
- levykeasema, näppäimistö, hiiri
- Windows NT Workstation 3.51

Alpha XL 266 — *36.100,–*

- 266 Mhz 21064 Alpha
- 32 Mt keskusmuisti
- 2 Mt välimuisti
- Matrox Millenium 3D-ohjain, 2 Mt WRAM
- 1.05 Gt kovalvy
- CD-ROM (4x)
- levykeasema, näppäimistö, hiiri
- Windows NT Workstation 3.51

Uuden sukupolven HP-VECTRAT

HP Vectra VL 5/100 M1280 Series 4 — *12.290,–*

- Pentium 100 MHz, 16 Mb RAM, 1.2 Gb kiintolevy
- HP 15" SVGA-näyttö
- Tuotenumerot D3672B ja D2808A

Sama laite HP 17" Ergo SVGA-näytöllä (D2817A) *14.390,–*

HP Vectra VL 5/120 M1280 Series 4 — *12.990,–*

- Pentium 120 MHz, 16 Mb RAM, 1.2 Gb kiintolevy
- HP 15" SVGA-näyttö
- Tuotenumerot D3682B ja D2808A

Sama laite HP 17" Ergo SVGA-näytöllä (D2817A) *15.190,–*

HP Vectra VT 6/150 M1000 — *24.990,–*

- Pentium Pro 150 MHz, 16 Mb RAM, 1 Gb kiintolevy
- Matrox Millenium -näytönohjain (2 Mb WRAM)
- 2 x PCI, 1 x PCI/ISA, 3 x ISA-korttipaikkaa vapaana
- Windows NT workstation 3.51
- HP 17" SVGA-näyttö
- Tuotenumerot D3521N ja D2817A

HEWLETT® PACKARD

HP OMNIBOOK – tehoa ja keveyttä

HP Omnibook 600C 4/75 m260 13.990,–

- 486DX2/75 MHz
- 8 Mb RAM, 260 Mb kiintolevy
- 9.4" DSFN-värinäyttö
- Paino vain 1,72 kg
- Integroitu Local Bus -näytönohjain, 1 Mb VRAM
- Litium-ioni -akku
- Ulkoinen levykeasema
- Tuotenumero F1111A

HP Omnibook 5000CTS 5/120 m1200 34.490,–

- Pentium 120 MHz, 32-bittinen PCI-väylä
- 16 Mb RAM, 1,2 Gb kiintolevy, SCSI-2 liitäntä
- 10.4" TFT-värinäyttö
- 16-bittinen SoundBlaster Pro -yhteensopiva stereoäänivalmius
- Levykeaseman tilalle voidaan kytkeä lisäakku, joka kaksinkertaistaa käyttöajan
- NTSC/PAL-videoliitäntä sekä MIDI/joystick -liitäntä
- Kaksi PCMCIA Type II -korttipaikkaa
- NSP- (Native Signal Processing) ja DCI- (Display Control Interface) tuki
- Paino 3,27 kg
- PCI Local Bus -näytönohjain, 1,5 Mb VRAM
- Litium-ioni -akku
- Ulkoinen levykeasema
- Tuotenumero F1198A

Helposti hallittavat palvelimet HEWLETT-PACKARDILTA

HP NetServer LC 5/100 m1050 22.990,–

- Pentium 100 MHz
- Keskusmuisti 32 Mb, Kiintolevy 1050 Mb
- PCI-väyläarkkitehtuuri, 6 kpl laajennuskortti- ja 5 kpl massamuistipaikko- ja
- CD-ROM-asema, HP NetServer Navigator CD-ROM
- 15" SVGA-näyttö
- 3 vuoden On Site -takuu
- Tuotenumerot D3595A ja D2808A

Uusi HP NetServer LH tarjoaa uskomattomia ominaisuuksia:

- Pentium 75, 100, 133 ja Dual Pentium 100 ja 133 MHz
- Virheenkorjaava ECC-muisti ja Hot-Swap levyt vakiona
- ASR (Automatic Server Restart)
- Palvelinhallintaohjelmat NetServer Assistant ja Remote Assistant
- Asennus- ja konfigurointiohjelmisto HP Navigator

HP NetServer LH 5/133 61.990,–

- Pentium 133 MHz
- Virheenkorjaava keskusmuisti 32 Mb, kiintolevy 2.0 Gb, Hot Swap
- CD-ROM asema, integroidut Dual PCI/Fast SCSI-2 ohjaimet
- 4 x PCI-, 4 x EISA- ja 1 x PCI/EISA-laajennuspaikkaa
- 3 vuoden On-Site takuu
- Tuotenumerot D3620A ja 1 x D3582A



CANON-kuplamustetulostimet

Canon BJC-70 1.090,–

- Väri- ja mustavalkotulostin
- Toimitetaan varustettuna sekä värillisen että mustan musteen säiliöllä
- Erotuskyky 360 dpi + terävöinti
- Kapasiteetti n. 100 arkkia
- Tuotenumero CA84070

Canon BJ-210 1.390,–

- värimustesuihkutulostin
- tulostusnopeus 2 sivua minuutissa
- Laadukas jälki tarkkuudella 720 x 360 dpi (mv), 360 x 360 dpi (väri)
- Tuotenumero CAJC210

Canon BJC-4100 1.995,–

- Värimustesuihkutulostin
- Tulostustarkkuus 720 x 360 dpi
- Mukana Press Works 2 -ohjelmisto
- Tuotenumero CAC4100

Canon BJC-610 3.495,–

- Värimustesuihkutulostin
- Tulostustarkkuus 720 x 720 dpi
- Mikro PC -lehden testivoittaja 4/96
- Tuotenumero CAJC610

MIKRO PC testivoittaja

CANON-tulostinratkaisut

Canon LBP-460 -laserkirjoitin 2.290,–

- Nopeus: 4 sivua/min, tarkkuus: 300 x 300 dpi + A.I.R.
- Arkinsyöttö: 100 kpl A4-arkkia
- Ohjauskieli: Windows Printing System, ohjelmallinen PCL4
- Windows 95 Plug and Play -yhteensopiva
- Tuotenumero CA20460

Canon LBP-1260 -laserkirjoitin 8.750,–

- Nopea tulostus, 12 sivua minuutissa, 20 MHz:n RISC-prosessori
- Tarkkuus 600 dpi + A.I.R. kuvanterävöinti
- Laaja valikoima vapaasti skaalattavia kirjasimia
- Muisti 3 Mb, CaPSL-ohjauskieli, tuotenumero CA72126
- Rinnakkaismalli PCL5e-ohjauskielellä, tuotenumero CA20260

Canon BN-200 -tulostinmikro alk. 22.190,–

- 486 DX4/100 MHz tai Pentium 75 MHz
- 8–32 Mb RAM, 510 Mb tai 810 Mb kiintolevy
- 10,4" TFT- tai DSTN -värinäyttö
- 2 kpl PCMCIA-paikkoja (type II) tai 1 kpl (type III)
- Sisäänrakennettu kuplamustetulostin, tarkkuus 360 x 360 dpi
- SoundBlaster Pro -yhteensopivat ääniominaisuudet
- Paino 3,95 kg

Canon



HP LASERJET -lasertulostimet

HP LaserJet 5 Si — 18.950,–

- Tulostusnopeus 24 sivua minuutissa
- Tulostustarkkuus 600 x 600 dpi, Perusmuisti 4 Mb
- Tehokas 40 MHz:n RISC-prosessori, kaksipuoleinen tulostus optiona
- Tuotenumero C3166A

HP LaserJet 4 Plus — 7.350,–

- Tulostusnopeus 12 sivua minuutissa, tarkkuus 600 x 600 dpi (+RET)
- Tehokas Risc-prosessori (i960 25 MHz), perusmuisti 2 Mb
- Kaksi paperialustaa (350 arkkia), 2-suuntainen rinnakkais- ja sarjaliitäntä
- Tuotenumero C2037A

HP LaserJet 5L — 2.990,–

- Tulostusnopeus 4 sivua minuutissa, tarkkuus 600 x 600 dpi
- 26 skaalattavaa fonttia, arkkikapasiteetti 100 arkkia
- Perusmuisti 1 Mb, HP PCL5e -tulostuskieli
- Tuotenumero C3941A

HP Color LaserJet 5 M — 52.990,–

- värilasertulostin, tulostustarkkuus 1200 dpi (RET)
- tehokas 40 MHz RISC-prosessori, 36 Mb RAM
- Tuotenumero C3962A

HEWLETT® PACKARD

HP DESKJET -mustesuihkutulostimet

HP DeskJet 400 — 1.190,–

- Mustesuihkukirjoitin, nopeus max. 3 sivua minuutissa
- Tulostustarkkuus 600 x 300 dpi, saatavissa erillinen värioptio
- Tuotenumero C2642A

HP DeskJet 660C — 2.150,–

- Värimustesuihkukirjoitin, nopeus 4 s/min. Tarkka jälki: 600 x 600 dpi (musta), 300 x 300 (väri)
- Testivoittaja, Mikro PC -lehti 4/96
- Tuotenumero C2164A

MIKRO PC testivoittaja

HP DeskJet 850C — 2.890,–

- Vastaa suorituskyvyltään edullisia laserkirjoittimia
- 600 x 600 dpi, C-RET , nopeus 6 s./min.
- Tuotenumero C2145A

HP CopyJet — 14.900,–

- Väritulostin ja värikopiokone samassa paketissa!
- Tulostustarkkuus 600 x 300 dpi (musta), 300 x 300 dpi (väri)
- Zoom 50–400 %
- Tuotenumero C3817A

HP ScanJet 4C -väriskanneri — 5.990,–

- Optinen lukutarkkuus 600 dpi, ohjelmallinen 2400 dpi, 30-bittiset värit
- mm. Caere OmniPage LE ja Corel PhotoPaint -ohjelmistot
- Tuotenumero C2527B

LEXMARK-tulostimet

Color Jetprinter 1020 — 1.490,–

- Lämpömustesuihkukirjoitin, tarkkuus 600 x 300 dpi + terävöinti
- Nopeus 3 s./min. (mv-vedos), 2 s./min. (mv-laatu), 2–4 min./ värisivu
- Kertoo ääneen mm. paperin loppumisesta
- Tuotenumero 11A5026

MIKRO PC testivoittaja

Color Jetprinter 2070 Uutuus! — 2.590,–

- Lämpömustesuihkukirjoitin, tarkkuus 600 x 600 dpi, myös väreissä!
- Nopeus 7 s./min. (mv-vedos), 6 s./min. (mv-laatu), 1 s./min. (väri)
- Täysi Windows-yhteensopivuus (myös Win 95), mukana CorelDraw 4.0

WinWriter 150C — 2.090,–

- Mustesuihkutekniikka, väri- ja musta kasetti yhtäaikaisesti
- Tarkkuus 600 x 300 dpi, mukana CorelDraw 4.0 ja suomenkiel. äänitied.
- Tuotenumero 69G4006

Lexmark Optra E Uutuus! — 3.650,–

- mv-laserkirjoitin, tarkkuus 600 x 600 dpi, nopeus 6 s./min.
- Muisti 1 Mb+ Quick Print -tekniikka, muisti laajennettavissa 5 Mb asti
- Laite kertoo tulostuksen etenemisestä mikron näytöllä ja puheena!
- Pienikokoinen ja hiljainen, virran ja väriaineen säästötoiminnot

Lexmark OPTRA C — 47.000,–

- 600 dpi *värilaser*. 12 s/min musta, 3 s/min väri, 8 Mb muisti (max. 64 Mb)
- Tuotenumero 69G3592

PC MAGAZINE UK EDITORS' CHOICE



LEXMARK-tulostimet ja -verkkoliitännät

Lexmarkin OPTRA-tulostinvalikoima laajenee. Kysy uusien Optra R- ja N-mallien hintaa myyjiltämme!

Sisäiset Marknet-verkkokortit Lexmark Optra- ja 4039-tuoteperheille

Token Ring Marknet 3.990,–
- Tuotenumero 1329965

Ethernet XL Combo Marknet 2.790,–
- Tuotenumero 1446701

Local Talk Marknet 1.990,–
- Tuotenumero 1325494

Ulkoiset Marknet XLE -verkkoliitännät kaikille kirjoittimille

4033–201 ..... 4.690,–
- Token Ring, 2 rinnakkaisliitäntää + kit
- Tuotenumero 1418691

4033–301 ..... 5.090,–
- Token Ring, 2 rinn. ja 1 sarjaliitäntä + kit
- Tuotenumero 1418692

4033–202 ..... 3.590,–
- Ethernet, 2 rinnakkaisliitäntää + kit
- Tuotenumero 1418693

4033–302 ..... 3.590,–
- Ethernet, 2 rinn. ja 1 sarjaliitäntä + kit
- Tuotenumero 1418694

LEXMARK™

DYNALINK-faximodeemit

Dynalink 9624VQH — 590,–

- Kortti, 2400 bps modeemi, 9600 bps telefaksi
- Virheenkorjaus ja tiedonpakkaus (MNP 2–5), sis. BitFax Pro -ohjelmiston
- Tuotenumero TO24QVH

Dynalink 9624VQM — 750,–

- Taskufaksimodeemi, ominaisuudet kuten yllä
- Tuotenumero TO24VQM

Dynalink 1414VE — 790,–

- 14,400 bps modemi (V.32bis) ja telefaksi, pöytämalli
- Virheenkorjaus ja tiedonpakkaus (MNP 2–5)
- Tuotenumero TO414VE

Dynalink 1414VQM — 99[illegible]

- Taskumodeemi, muut ominaisuudet kuten 1414VE
- Tuotenumero TO414VQM

Dynalink 1428VQH — 1.290,–

- Sisäinen kortti, 28.800 bps modeemi, V.34 ja V.FC ja 14.400 bps telefaksi
- Virheenkorjaus ja tiedonpakkaus (MNP 2–5), Tuotenumero TO28VQH

Dynalink 1428VQE — 1.390,–

- Pöytämodeemi, muut ominaisuudet kuten TO28VQH
- Tuotenumero TO28VQE

CANON mustesuihkukirjoittimet

CA00004	BJ-10, BJ-20	750,–/5 kpl
CA10991	BJC-4000 high speed, musta	550,–/2 kpl
CA40021	BJC-4000 musta	220,–/4 kpl
CA10990	BJC-4000 väritulostusyksikkö	370,–/kpl
CA10993	BJ-4000 3-värisäiliö (BCI-21C)	435,–/3 kpl
CA710996	BJC-70 BC10-kasettiin	300,–/3 kpl
CA710999	3-värikasetti CANON BJC-70 (BJ-11)	420,–/3 kpl
CA710998	Musta VÄRI BJC-70 (BJ-11)	240,–/3 kpl
CA710997	BJ-11 kasetti BJC-70:LLE	270,–/kpl
CA10995	high speed musta (sis.kirj.pään + BCI-10)	325,–/kpl

CANON laserkirjoittimet

[illegible]21200	LBP-4/PLUS/LITE (EP-L)	1335,–/3 kpl
CA10050	LBP-8III/8II (EP-S)	1380,–/3 kpl
CA10054	LBP4-u/i/430W (EP-P)	1305,–/3 kpl
CA21201	LBP-460W (EP-A)	1305,–/3 kpl
CA71053	LBP-8IV/1260 /C (EP-E)	1320,–/2 kpl

DIGITAL mustesuihkukirjoittimet

LJ50XAA	DECmultijet 1000/2000	390,–/3 kpl
LJ50XAB	DECmultijet 1500 (kirjoitinpää + mustekasetti)	580,–/3 kpl
LJ50XAC	DECmultijet 1500 (mustesäiliö)	144,–/2 kpl

DIGITAL laserkirjoittimet

LN07XAA	DEClaser 1000 sarja	830,–/2 kpl
LNXXAC	DEClaser 2000 sarja	840,–/2 kpl
LN08XAA	DEClaser 3000 sarja	1100,–/2 kpl
LN14XAA	DEClaser 3500 sarja	1300,–/2 kpl
LN03XAC	LN03 sarja (laatikossa 2 kpl)	230,–/kpl
LPS1XAA	PrintServer 17	1300,–/2 kpl
LPS2XAA	PrintServer 20	1480,–/2 kpl
LPS3XAA	PrintServer 32	1230,–/kpl
[illegible]4XAA	PrintServer 40	1400,–/kpl

Disketit

CA352HD	Canon 3,5" HD (10 kpl/ltk)	300,–/10 ltk
ME352HD	BASF 3,5" HD formatoitu (10 kpl/ltk)	430,–/10 ltk

DIGITAL varmistusnauhat/-kasetit

TLZ04CB	1.2 Gt DAT, 60m	230,–/5 kpl
TLZ06CB	2/4 Gt DAT, 90m	285,–/5 kpl
TLZ07CB	4/8 Gt DAT, 120m	510,–/5 kpl
TK50	TK50/TZ30 nauha-asema 95 Mt	150,–/kpl
TK52K	TK52/TK70 nauha-asema 296 Mt	180,–/kpl
TK85	TZ857/TZ867/TZ86/TZ87/TZ877 (2.6/6/10/20 Gt)	250,–/kpl
THXKD01	DLT 4000 20/40 Gt	760,–/kpl

HEWLETT-PACKARD mustesuihkukirjoitintarvikkeet

51625A	DeskJet 300/500C/540/550C/560C 3-väri	875,–/5 kpl
51626A	DeskJet 500&600-sarja/musta	1500,–/10 kpl
51633A	DeskJet 300-sarja/musta	675,–/5 kpl
51640A	DeskJet 1200/1600 musta	510,–/3 kpl
51640C	DeskJet 1200/1600 sininen	600,–/3 kpl
51640M	DeskJet 1200/1600 punainen	600,–/3 kpl
51640Y	DeskJet 1200/1600 keltainen	600,–/3 kpl
51629A	DeskJet 600/660C musta	850,–/5 kpl
51649A	DeskJet 600/660C 3-väri	540,–/3 kpl
51641A	DeskJet 850C 3-väri	600,–/3 kpl
51645A	DeskJet 850C musta	540,–/3 kpl

HEWLETT-PACKARD laserkirjoitintarvikkeet

92295A	LaserJet II/IID/III/IIID	1800,–/4 kpl
92275A	LaserJet IIP/IIP Plus/IIIP	1980,–/4 kpl
92274A	LaserJet 4L/4ML/4P/4MP	1600,–/4 kpl
92298A	LaserJet 4/M	1980,–/3 kpl
C3903A	LaserJet 5P/5MP	1000,–/2 kpl
C3906A	LaserJet 5L	1540,–/4 kpl

LEXMARK mustesuihkukirjoitintarvikkeet

13804794072 Execjet musta	260,–/2 kpl
13804904079 Color Jetprinter musta	330,–/2 kpl
13804914079 Color Jetprinter sininen	448,–/2 kpl
13804924079 Color Jetprinter punainen	448,–/2 kpl
13804934079 Color Jetprinter keltainen	448,–/2 kpl
13806204076 Winwriter 100, musta	660,–/3 kpl
13806194076 Winwriter 100, 3-väri	470,–/2 kpl

LEXMARK laserkirjoitintarvikkeet

1380520	4029/4019/4035 Win.	1200,–/kpl
1380850	4039 Regular	990,–/kpl
1380950	4039 Marathon	1450,–/kpl
1382100	Optra 7K	980,–
1382150	Optra 14K	1650,–/kpl

LEXMARK matriisikirjoitintarvikkeet

1040864	4226 (6kpl/ltk)	580,–/2 ltk
1040930	238X/239X (6kpl/ltk)	140,–/2 ltk
1040150	4202, 4210 (6kpl/ltk)	180,–/2 ltk
1040475	4207 Proprinter X24 (6kpl/ltk)	180,–/3 ltk
1040580	4224 kestovärinauha (6kpl/ltk)	200,–/ltk

Kysy myös muita tarvikkeita! Myös lavatoimituksia!
Soita Jari Lavonen (90) 5067 3582 tai Mikko Raita (90) 5067 3573.
Tilausfaximme numero on (90) 5067 3580.

YLEISET TOIMITUSEHDOT

- Kaikki tuotteet myydään välimyyntivarauksin
- Hinnat ovat noutohintoja (nouto Valimotie 13bB:sta) ja sisältävät arvonlisäveron, varmista saatavuus puhelimitse
- Asiakas maksaa toimituksen rahti- ja postituskulut
- Tuotteilla on maahantuojan takuu
- Asennuspalveluista annamme erillisen tarjouksen
- Takuuajaksi voidaan ottaa On Site -huoltosopimus, jolloin laitteet korjataan asiakkaan tiloissa
- Huoltosopimusasiakkaiden laitteet huolletaan sopimustyypistä riippuen joko asiakkaan tiloissa tai huoltokorjaamossa
- Tekniset tiedot suuntaa-antavia (esim. näyttöjen ristimitat)

Novosysin puhelinpalvelunumerot:

- *Novosys vaihde: (90) 506 731*
- *Tilauspalvelu: 9800–789 00*
- *Huoltopäivystys: (90) 5067 3595*
- *Ongelmatilanteissa palvelee PC HotLine -numeromme: 0600–9–4357 (9,95 mk/min. + ppm)*

Kaikki luettelon hinnat on annettu sitoumuksetta, oikeudet muutoksiin pidätetään.

NOVOSYS

9800-78900

Osoitelähde: Novosys Oy:n postitusrekisteri

JOUKKOKIRJE

Novosysin toimipisteet

HELSINKI, Valimotie 17
puh. 9800–78900, telefax (90) 5067 3580

JYVÄSKYLÄ, Lepolantie 9
puh. (941) 668 749, telefax (941) 668 767

KOUVOLA, Kauppalankatu 6–8
puh. (951) 379 1037, telefax (951) 374 7880

KUOPIO, Tulliportinkatu 33
puh. (971) 261 8222, telefax (971) 261 8181

LAPPEENRANTA, Kauppakatu 63
puh. (953) 415 6222, telefax (953) 415 6610

OULU, Ahjotie 1 D
puh. (981) 537 7750 , telefax (981) 530 7940

PORI, Antinkatu 25
puh. (939) 632 7277, telefax (939) 632 7467

TAMPERE, Kaskimäenkatu 1
puh. (931) 266 1999, telefax (931) 266 1550

TURKU, Puutarhakatu 53
puh. (921) 2535 511, telefax (921) 2535 515

VAASA, Kupariportti 19
puh. (961) 3155 551, telefax (961) 3155 575

MYYMÄLÄT:
• NovoShop •
VANTAA, Martinkyläntie 48
TURKU, Länsikeskus, Viilarinkatu 5
Anttila Kodin Ykkönen -tavaratalojen yhteydessä

NOVOSYS

SOITA 9800–78900

Soittajalle ilmainen, palvelemme ma–pe klo 8–20